

Single-LED

10-2J09.1066



<https://www.eao.com/component/10-2J09.1066/de...>

Ihr Produkt:



10-2J09.1066 Single-LED

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe: Blau

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung: 12 V AC/DC +10%

Betriebsstrom: 4 - 14 mA \pm 15 %

Lichtstärke: 650 mcd

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.002 kg

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Single-LED, T1 $\frac{3}{4}$ MG, Blau, 12 V AC/DC +10%

Leuchtmittel Art: Single-LED

Hinweise:
Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen Oberflächentemperaturen nicht direkt an die Anschlüsse des Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden)
Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden
Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb
Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen
Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt

Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt
Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (externer Vorwiderstand) verwendet werden
Bitte beachten Sie die länderspezifischen Sicherheitshinweise

Schaltschemas:



Abmessungen:

