Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Single-LED

10-2K12.1076

https://www.eao.com/p/10-2K12.1076

Ihr Produkt:

10-2K12.1076
Single-LED

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe: Blau

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung: 24 V AC/DC +10%

Betriebsstrom: 9 - 17 mA ±15 %

Lichtstärke: 780 mcd

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.002 kg

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Single-LED, T6.8, Blau, 24 V AC/DC +10%

Leuchtmittel Art: Single-LED

Hinweise: Zwei LEDs bestellen,Für LED-Element Einbau siehe Anwendungsrichtlinien, LED Polarität,Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen Oberflächentemperaturen nicht direkt an die Anschlüsse des Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden),Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden,Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb,Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen,Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt,Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der

Ausleuchtung führen,Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (externer Vorwiderstand) verwendet werden

Schaltschemas:



Abmessungen: