

# Vorsatz

18-  
081.0052L



<https://www.eao.com/p/18-081.0052L>

Ihr Produkt:

---



## 18-081.0052L Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	19 mm x 19 mm
<b>Frontform:</b>	quadratisch
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	flach
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Rot
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	flach
<b>Druckhaube Optik:</b>	transluzent
<b>Leuchtmittel Farbe:</b>	Rot

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Betriebsspannung:</b>	12 V DC $\pm$ 10 %
<b>Schaltleistung:</b>	

### MECHANISCHE KENNWERTE

**Anschluss:** Lötanschluss

**Gewicht:** 0.003 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 65 °C

### ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform


### WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, 19 mm x 19 mm, flach, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transluzent, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Lötanschluss, Rot


**Abmessung:** 13,8 mm x 13,8 mm

**Produkteigenschaften:** Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt

**Schaltschemas:**




**Bauteilelayouts:**



A = Anschlüsse (Rückseite)  
 B = Leuchtmelder

**Einbauöffnungen:**



**Abmessungen:**

