Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Leuchtelement

45-320.1H41

https://www.eao.com/component/45-320.1H41/de/...

Ihr Produkt:

45-320.1H41
Leuchtelement

MONTAGE

Komponenten-Montage-Typ: Frontmontage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe: Grün

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung: 6 - 24 V AC/DC

Stossspannungsfestigkeit: 4 kV

Lichtstärke: 900 - 1400 mcd

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Federzugklemme

Anschluss Details 1: Eindrähtig 2 x (0,25 … 1,5mm^2)
Feindrähtig
– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 … 1,5 mm^2)
– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 … 0,75 mm^2)
– Bei AWG-Leitungen 2 x (24 … 16)

Gewicht: 0.008 kg

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Leuchtelement, Federzugklemme, Grün, 6 - 24 V AC/DC, Frontmontage

Schaltschemas:



Abmessungen: