

## Leuchtelement

45-320.2E11



<https://www.eao.com/component/45-320.2E11/de...>

Ihr Produkt:

---



45-320.2E11  
Leuchtelement

#### MONTAGE

**Komponenten-Montage-Typ:** Bodenmontage

#### BEDIEN-/ANZEIGEYTEIL

**Leuchtmittel Farbe:** Rot

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Betriebsspannung:** 6 - 24 V AC/DC

**Stossspannungsfestigkeit:** 4 kV

**Lichtstärke:** 450 - 1120 mcd

#### MECHANISCHE KENNWERTE

**Anschluss:** Schraubanschluss

**Anschluss Details 1:** Eindrähtig 2 x (1,0 ... 1,5mm<sup>2</sup>)  
– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm<sup>2</sup>)

**Anschluss Details 2:** Feindrähtig  
– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm<sup>2</sup>)  
– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)  
– Bei AWG-Leitungen 2 x (18 ... 14)

**Gewicht:** 0.02 kg

#### ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

## **WEITERE**


**Kurzbeschreibung:**

Leuchtelement, Schraubanschluss, Rot, 6 - 24 V AC/DC, Bodenmontage

**Hinweise:**

Leuchtelement Bodenmontage kann nur mit Aufbaugehäuse verwendet werden

**Schaltschemas:**



**Abmessungen:**

