

# Halter

46-

2V00.000.000

<https://www.eao.com/p/46-2V00.000.000>

Ihr Produkt:



46-2V00.000.000  
Halter

**FRONT**

**Farbe:** Grau

**MONTAGE**

**Montage-Typ:** Paneel-Montage

**ELEKTRISCHE KENNWERTE**

**Schutzklasse:** II

**MECHANISCHE KENNWERTE**

**Anzugsdrehmoment:** 0,8 ... 1 Nm Schraubanschluss

**Gewicht:** 0.016 kg

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

**IP-Frontschutzzart:** IP20

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 55 °C

**Schockfestigkeit:** 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

**Schwingfestigkeit:** 5g f = 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

**Klimafestigkeit:** +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

**ZERTIFIKATE**

**Approbationen:** CSA, EAC, UL

**Konformitäten:** CE

<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform
<b>Normen:</b>	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Halter, Kunststoff


**Abmessung:** 38 mm x 30 mm

**Material:** Kunststoff

**Produkteigenschaften:** Ausleuchtbar

**RAL-Farbe:** 7016 RAL

**Schaltschemas:**



**Abmessungen:**

