

Vorsatz

46-

2W19.1CN0.004







46-2W19.1CN0.004 Vorsatz

FRONI	 ~		_	
	 C I	N		

Frontrahmen Farbe:

Frontform: Ø 30 mm

Frontrahmen Material: Kunststoff

Schwarz

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe: Weiss

Drehgriff Balkenfarbe: Weiss

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

Schutzklasse:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast - Ruhe - Rast

Schaltstufen: 3 Stellungen

Schaltwinkel: 45° links / 45° rechts

Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltzyklen

Anzugsdrehmoment: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)

Gewicht: 0.027 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP65

IK-Frontschutzart: IK03

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C

Schockfestigkeit: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)

Schwingfestigkeit: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

Klimafestigkeit: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

ZERTIFIKATE

Konformitäten: CE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

Normen: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, ausleuchtbar, Weiss, kurz, rund, Schwarz,


Kunststoff, Rast - Ruhe - Rast, IP65, IK03

Gehäuse Farbe: Schwarz


Gehäuse Material: Kunststoff

max. Anzahl Schaltelemente: 2

Schaltstellungen:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

