

Vorsatz

704.020.2





Gewicht:



704.020.2 Vorsatz

FRONT	
Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
MONTAGE	
Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage
BEDIEN-/ANZEIGETEIL	
Leuchtenkappe Farbe:	Rot
Leuchtenkappe Material:	Kunststoff
Leuchtenkappe Optik:	transluzent
Textkappe Farbe:	Weiss
Textkappe Optik:	transluzent
ELEKTRISCHE KENNWERTE	
Schaltleistung:	
Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1
	2.1. 2.1. 000 11
MECHANISCHE KENNWERTE	
Anschluss:	Schraubanschluss

0.02 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP65 frontseitig

Einsatztemperatur: - 40 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: $-40~^{\circ}\text{C} \dots + 85~^{\circ}\text{C}$

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 29 mm, rund, Schraubanschluss

Gehäuse Farbe: Grau


Gehäuse Material: Kunststoff

Produkteigenschaften: Glühlampe max. 2,6 W oder LED

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

