

Vorsatz

704.020.2



<https://www.eao.com/component/704.020.2/de/vo...>

Ihr Produkt:



704.020.2 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtenkappe Farbe: Rot

Leuchtenkappe Material: Kunststoff

Leuchtenkappe Optik: transluzent

Textkappe Farbe: Weiss

Textkappe Optik: transluzent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen: Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»
DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Schraubanschluss

Gewicht: 0.019 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 29 mm, rund, Schraubanschluss
Gehäuse Farbe:	Grau
Gehäuse Material:	Kunststoff
Produkteigenschaften:	Glühlampe max. 2,6 W oder LED
Schaltschemas:	



Einbauöffnungen:



Abmessungen:

