

# Vorsatz

704.021.2



<https://www.eao.com/component/704.021.2/de/vo...>

Ihr Produkt:

---



704.021.2  
Vorsatz

#### FRONT

**Frontabmessung:** Ø 29 mm

**Frontform:** rund

#### MONTAGE

**Bauform:** erhaben

**Montage-Typ:** Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGEYTEIL

**Leuchtenkappe Farbe:** Rot

**Leuchtenkappe Material:** Kunststoff

**Leuchtenkappe Optik:** transparent

**Textkappe Farbe:** Farblos

**Textkappe Optik:** transparent

**Textkappe Oberfläche:** geriffelt

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Normen:** Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1

#### MECHANISCHE KENNWERTE

**Anschluss:** Schraubanschluss

**Gewicht:** 0.019 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


<b>IP-Schutzart:</b>	IP65 frontseitig
<b>Einsatztemperatur:</b>	– 40 °C ... + 55 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	– 40 °C ... + 85 °C

## ZERTIFIKATE


<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 29 mm, rund, Schraubanschluss
<b>Gehäuse Farbe:</b>	Grau
<b>Gehäuse Material:</b>	Kunststoff
<b>Schaltschemas:</b>	



**Einbauöffnungen:**



**Abmessungen:**

