


Vorsatz

704.121.0



<https://www.eao.com/component/704.121.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



704.121.0
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Natur
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1
----------------	---

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Ruhe (a) - Rast
Schaltstufen:	2 Stellungen
Schaltwinkel:	90° rechts / -45° ... +45°
Mechanische Lebensdauer:	≤50 000 Schaltzyklen
Gewicht:	0.073 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	- 40 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur:

– 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH:

REACH konform

RoHS:

RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:

Vorsatz, Ø 29 mm, rund, Natur, Aluminium, Ruhe (a) - Rast


Hinweise:

Standardschloss Ronis 251
Weitere Schlossnummern auf Anfrage
Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar


max. Anzahl Schaltelemente:

3


Schaltstellungen:



Schaltschemas:



Einbauöffnungen:




A = Schraubanschluss

B = Federkraftklemme (PIT)

C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:



A = Schraubanschluss