

# Vorsatz

704.203.4



<https://www.eao.com/component/704.203.4/de/vo...>

Ihr Produkt:

---



## 704.203.4 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	30 mm x 30 mm
<b>Frontform:</b>	quadratisch
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Grau
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Gelb
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Form:</b>	flach
<b>Druckhaube Optik:</b>	transparent
<b>Textplatte Farbe:</b>	Farblos
<b>Textplatte Optik:</b>	transparent
<b>Textplatte Ausleuchtung:</b>	ausleuchtbar

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Normen:</b>	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1
----------------	--

### MECHANISCHE KENNWERTE

**Anschluss:** Schraubanschluss

**Gewicht:** 0.04 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Schutzart:** IP65 frontseitig

**Einsatztemperatur:** - 40 °C ... + 55 °C

**Lagertemperatur:** - 40 °C ... + 85 °C

### ZERTIFIKATE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform


### WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, 30 mm x 30 mm, flach, Gelb, Kunststoff, transparent, quadratisch, Grau, Kunststoff, Schraubanschluss



**Gehäuse Farbe:** Schwarz

**Gehäuse Material:** Kunststoff

**Schaltschemas:**



**Einbauöffnungen:**



A = Schraubanschluss  
B = Federkraftklemme (PIT)

**Abmessungen:**



A = Schraubanschluss

