

Vorsatz

704.207.5



<https://www.eao.com/p/704.207.5>

Ihr Produkt:



704.207.5 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	30 mm x 30 mm
Frontform:	quadratisch
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Grün
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Textplatte Farbe:	Farblos
Textplatte Optik:	transparent
Textplatte Ausleuchtung:	ausleuchtbar

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:	
Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Schraubanschluss
Gewicht:	0.05 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Vorsatz, 30 mm x 30 mm, flach, Grün, Kunststoff, transparent, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Schraubanschluss
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
Schaltschemas:	





Einbauöffnungen:



A = Schraubanschluss
B = Federkraftklemme (PIT)



Abmessungen:



A = Schraubanschluss