

## Vorsatz

704.411.010KNI



[https://www.eao.com/component/704.411.010KNI/...](https://www.eao.com/component/704.411.010KNI/)

Ihr Produkt:

---



704.411.010KNI  
Vorsatz

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 35 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Aluminium

#### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	flach
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 30,5 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Panneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

<b>Drehgriff Farbe:</b>	Schwarz
<b>Drehgriff Balkenfarbe:</b>	Weiss
<b>Drehgriff Material:</b>	Kunststoff
<b>Drehgriff Form:</b>	kurz

#### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Gewicht:</b>	0.043 kg
-----------------	----------

#### ZERTIFIKATE

<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

## WEITERE

### Kurzbeschreibung:

Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Schwarz, Aluminium, eloxiert


### Hinweise:

Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden kommen


### max. Anzahl Schaltelemente:

1

### Einbauöffnungen:



### Abmessungen:



1 = Kraus & Naimer Schaltelement

A = (Anzahl Fluchten x 12) + 66,5 mm

2 = Santon Schaltelement

B = (Anzahl Fluchten x 13,5) + 65,5 mm