Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Leuchtmelderelement

84-8001.4620

https://www.eao.com/p/84-8001.4620

Ihr Produkt:

84-8001.4620
Leuchtmelderelement

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe:	Gelb

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	24 V DC ±10 %

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Steckanschluss, 2,8 x 0,8 mm
Gewicht:	0.005 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP40

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Leuchtmelderelement, Gelb, Single-LED, 24 V DC ±10 %, Steckanschluss, 2,8 x 0,8 mm
Leuchtmittel Art:	Single-LED
Hinweise:	Inklusive LED und eingebautem Vorwiderstand,Standardausführung: Kabellänge 300 mm,Weitere Ausführungen auf Anfrage: Kundenspezifische Konfektion von Kabel und Kabelanschlüssen, voll vergossene Version (IP 67),Schutzgrade (rückseitig): IP 40, Aufrüstung auf IP67 mit Stopfen Art.-Nr. 84-900 möglich. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen können sich die Stopfen lösen,Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs

können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt

Schaltschemas: