

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## アクチュエーター

18-032.0054L



<https://www.eao.com/component/18-032.0054L/ja...>

## お客様の製品:



18-032.0054L  
アクチュエーター

### 製品範囲

製品タイプ: Phase-out

### 前面

フロント寸法: Ø 9 mm  
フロント形状: 丸形  
フロントベゼル 色: 黒  
フロントベゼル 材質: プラスチック

### 取付け

デザイン: レイズド  
取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色: 黄  
レンズ 素材: プラスチック  
レンズ 照光: 照光用  
レンズ 形状: フラッシュ  
レンズ 外観: 半透明  
照光 色: 黄

### 電気的特性

定格電圧: 24 V DC ±10 %

## 機械的特性

端子: はんだ端子

重量: 0.002 kg

## 認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

## その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 9 mm, フラッシュ, 照光用, 黄, プラスチック, 半透明, 丸形, 黒, プラスチック, はんだ端子, 黄

製品属性: LEDの製造工程上、輝度や波長にはらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:




コンポーネント レイアウト:



A = 端子（リア）  
B = インジケーターイト

マウントカットアウト：



寸法図：

