

# アクチュエーター

18-040.0055L



<https://www.eao.com/component/18-040.0055L/ja...>

お客様の製品:

---



## 18-040.0055L アクチュエーター

### 製品範囲

製品タイプ: Phase-out

### 前面

フロント寸法: 14 mm x 9 mm

フロント形状: 長方形

フロントベゼル 色: 黒

フロントベゼル 材質: プラスチック

### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色: 緑

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 照光用

レンズ 形状: フラッシュ

レンズ 外観: 半透明

照光 色: 緑

### 電気的特性

定格電圧: tbd

### 機械的特性

端子: はんだ端子

重量: 0.002 kg

### 周辺条件

使用温度: - 25 ° C ~ + 65 ° C

### 認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

### その他


簡単な説明: アクチュエーター, 14 mm x 9 mm, フラッシュ, 照光用, 緑, プラスチック, 半透明, 長方形, 黒, プラスチック, はんだ端子, 緑

製品属性: LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:




コンポーネント レイアウト:



A = 端子 (リア)  
 B = インジケータライト

マウントカットアウト:



寸法図:

