

アクチュエーター

61-0010.02



<https://www.eao.com/component/61-0010.02/ja/a...>

お客様の製品:



61-0010.02 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 18 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

取付け穴:	Ø 16 mm
取付けタイプ:	パネル実装

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.007 kg

周辺条件


IP保護等級:	IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠)
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, $\varnothing 16\text{ mm}$, $\varnothing 18\text{ mm}$, 丸形, 黒, プラスチック, プラグイン端子, $2.8 \times 0.5\text{ mm}$
内部寸法:	$\varnothing 15.8\text{ mm}$
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック、UL 94 V0準拠、自己消火性
配線図:	



マウントカットアウト:



寸法図:

