


# アクチュエーター

61-4970.13



<https://www.eao.com/component/61-4970.13/ja/a...>

お客様の製品:

---



## 61-4970.13 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	24 mm x 24 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

取付け穴:	21.2 mm x 21.2 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 電気的特性

パワー (W):	1
抵抗:	10 k $\Omega$

### 機械的特性

端子:	フラットリボンケーブル
締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.015 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級:	IP65
使用温度:	- 25 °C ~ + 55 °C

## 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


## その他

**簡単な説明:** アクチュエーター, 21.2 mm x 21.2 mm, 24 mm x 24 mm, スクエア, 黒, プラスチック, フラットリボンケーブル, IP65

**ハウジング 材質:** プラスチック


**製品属性:** ケーブル長 300 mm

**配線図:**




A = 青  
B = 赤  
C = 黄

**コンポーネント レイアウト:**



A = 端子 (背面)  
B = 電線の色 リボンケーブル  
C = a = 青、b = 赤、c = 黄

**マウントカットアウト:**



寸法図:

