


アクチュエーター

704.072.2



<https://www.eao.com/component/704.072.2/ja/ac...>

お客様の製品:



704.072.2
アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 40 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	グレー
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
機械的寿命:	≤ 300万回以上
重量:	0.026 kg

認証

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, \varnothing 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, グレー, プラスチック, オルタネイト

ハウジング 色:

グレー

ハウジング 材質:

プラスチック


ヒント:

最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能


最大接点数:

3

配線図:



マウントカットアウト:



A = ねじ端子


B = スプリングケージ端子 (PIT)

C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm

D = ダブルプラグイン接続

6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子