

IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ

84-ASKS-C12-04A4





お客様の製品:



84-ASKS-C12-04A4 IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ

前面

フロント寸法: Ø 30 mm

フロント形状: 丸形

フロントベゼル 材質: プラスチック

取付け

デザイン: フラッシュ取付け穴: Ø 22.5 mm取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 照光用

レンズ 形状: フラッシュ

レンズ 外観: 透明

シンボル: C12

電気的特性

定格電圧: 8.4 - 32 V DC

通信インターフェース: IO-Link仕様

機械的特性

端子: M12コネクター

スイッチング方式: 静電容量式

操作力: 作動力不要

重量**:** 0.015 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP69K

IK的面保護等級: IK08

使用温度: - 30°C~+65°C

耐候性: 相対湿度、最大95%、結露しないこと

認証

認証: CSA, EHEDG

準拠: CE, UKCA

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, フラッシュ, 照光


用, プラスチック, 透明, 丸形, プラスチック, M12コネクター, IP69K, IK08, C12


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック


配線図:










コンポーネント レイアウト:







マウントカットアウト:



寸法図:

