

アクチュエーター

92-140.000



<https://www.eao.com/component/92-140.000/ja/a...>

お客様の製品:



92-140.000 アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|-------------------|
| フロント寸法: | 18,8 mm x 18,8 mm |
| フロント形状: | スクエア |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-------|
| デザイン: | PCB |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

機械的特性

| | |
|----------|---|
| 締め付けトルク: | フィキシングナット 最大 0.5 Nm, 固定ねじ取付けフランジ 0.4 Nm |
| 重量: | 0.018 kg |

周辺条件

| | |
|-----------|-----------------------|
| IP前面保護等級: | IP67 |
| IP保護等級: | IP67前面 |
| 使用温度: | - 25 ° C ~ + 70 ° C |
| 保存温度: | - 40 ° C ... + 80 ° C |

認証

| | |
|-----|---|
| 認証: | CQC |
| 準拠: | CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD) |

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, 18,8 mm x 18,8 mm, スクエア, 黒, プラスチック, IP67

寸法: 18,8 mm x 18,8 mm


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

