

アクチュエーター

92-143.200



<https://www.eao.com/p/92-143.200>

お客様の製品:



92-143.200 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	18,8 mm x 18,8 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	PCB
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明

電気的特性

スイッチング定格:

機械的特性

締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm, 固定ねじ取付けフランジ 0.4 Nm
重量:	0.003 kg

周辺条件


IP 前面保護等級:	IP67
IP 保護等級:	IP67前面
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C

認証


認証:	CQC
準拠:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, 18,8 mm x 18,8 mm, フラッシュ, 照光用, 赤, プラスチック, 透明, スクエア, 黒, プラスチック, IP67
寸法:	18.8 mm x 18.8 mm
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	



マウントカットアウト:



寸法図:

