

アクチュエーター

92-158.700



<https://www.eao.com/component/92-158.700/ja/a...>

お客様の製品:



92-158.700 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	18,4 mm x 18,4 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	PCB
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	カラーレス
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明

機械的特性

締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm, 固定ねじ取付けフランジ 0.4 Nm
重量:	0.004 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP40
-----------	------


IP保護等級: IP40前面
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

認証


認証: CQC
準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, 18,4 mm x 18,4 mm, フラッシュ, 照光用, カラーレス, プラスチック, 透明, スクエア, 黒, プラスチック, IP40
寸法: 18.4 mm x 18.4 mm
ハウジング 色: 黒
ハウジング 材質: プラスチック
配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

