

# 操作器

61-  
0030.02



<https://www.eao.com/component/61-0030.02/zh/a...>

您的产品:



61-0030.02  
操作器

#### 正面

正面尺寸: 24 mm x 18 mm

正面形式: 矩形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

#### 安装

安装开孔: Ø 16 mm

安装类型: 面板安装

#### 机械特性

端子: 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

拧紧力矩: 最大 0.5 Nm

重量: 0.007 kg

#### 环境条件

**IP保护:** IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

#### 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

## 其他

简述:

操作器,  $\varnothing 16$  mm, 24 mm x 18 mm, 矩形, 黑色, 塑料, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

内部尺寸:

21,5 mm x 15,3 mm


外壳颜色:

黑色


外壳材质:

塑料, 符合 UL 94 V0, 阻燃

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

