

操作器

704.123.118KN



<https://www.eao.com/component/704.123.118KN/z...>

您的产品:



704.123.118KN 操作器

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 35 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 铝原色 |
| 前挡圈材质: | 铝 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 平面的 |
| 安装开孔: | Ø 30.5 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

机械特性

| | |
|-------|-------------|
| 开关动作: | 自锁 - 复位 (a) |
| 重量: | 0.098 kg |


证书

| | |
|---------------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS: | RoHS compliant |


其他

| | |
|------------|--|
| 简述: | 操作器, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 圆形, 铝原色, 铝, 自锁 - 复位 (a) |
| 提示: | 标准锁Ronis 251 |
| 最大开关单元的数量: | 1 |

安装开孔:



外形尺寸:



1 = Kraus & Naimer开关元件

$A = (\text{层数} \times 12) + 66.5\text{mm}$

2 = Santon开关元件

$B = (\text{层数} \times 13.5) + 65.5\text{mm}$